

LEGENDA	
TUBULAÇÕES	
+	Fase
+	Neutro
+	Terra
+	Retorno
INTERRUPTORES E TOMADAS	
○	- INTERRUPTOR SIMPLES, 15A/220V h=1,10m - CAIXA 4X2
⊖	- INTERRUPTOR DUPLO, 15A/220V h=1,10m - CAIXA 4X4
→	- TOMADA UNIVERSAL, 2P-T, 15A/220V, CAIXA 4X2, h=0,30m OU INDICADA
→	- TOMADA UNIVERSAL, 2P-T, 15A/220V h=1,20m - CAIXA 4X2
→	- TOM. UNIV. 2P-T 15A/220V, Cx. 4x2 - h=2,25m OU INDICADA 100x50x50mm
→	- CONJUNTO COM DUAS TOMADAS 2P-T, 15A/220V Cx. 4x4 FUND. FIXO - h=0,30m OU INDICADA
→	- TOMADA COM 1 INTERRUPTOR, H= 1,20 M
→	- TOMADA UNIVERSAL DUPLA, 2P-T, 15A/220V h=1,20m - CAIXA 4X2
→	- INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA UNIVERSAL DUPLA 2P-T h=1,20m - CAIXA 4X4
→	- INTERRUPTOR DUPLO + TOMADA UNIVERSAL 2P-T h=1,20m - CAIXA 4X4
LÂMPADAS	
□	LAMPADA TUBULAR EM LED 2X20
■	REFLETOR 300 W

A condução do fio elétrico na Copa, Cozinha e PNEs será com eletroduto;

A condução na parte das arquibancadas será com perfiliado

PLANTA BAIXA ELÉTRICA LUMINÁRIAS ENCIMA DAS
ARQUIBANCADAS

07

ESC.: 1:100

RESPONSÁVEIS

Proprietário: Município de Vista Alegre, RS
CNPJ: 92.403.583/0001/10

Resp. técnico: Mateus Corrêa Centenaro
CREA RS 242434, SC 179250-9, PR 242434D


OBRA: Reforma e Ampliação do Clube
Sol da América

ENDEREÇO: Av. Sol da América,
Centro, Vista Alegre, RS.

DATA
Maio de 2024

REVISÃO: 00

MATEUS
DESENHO



MATEUS CENTENARO
Engenheiro Civil

Fone: (55) 996105020
E-mail: engmateuscentenaro@gmail.com